

بيانات المنتج

آلة تصنيع صمغ

شركة هوادا فارما الدولية المحدودة



HUADA
Pharma



آلة تصنيع صمغ

بيانات المنتج

محتويات

آلة صنع صمغ أوتوماتيكية بالكامل GD150 / 300/450/600

آلة صنع الصمغ شبه الأوتوماتيكية CndCN -

GD150 / 300/450/600 ماكينة صنع الصمغ الأوتوماتيكية

بالكامل

إن آلة صنع الصمغ الأوتوماتيكية بالكامل لدينا هي قطعة موثوقة وفعالة من المعدات التي تم توطئتها لسهولة التشغيل. استنادًا إلى آلة مماثلة من أستراليا ، أجرينا التعديلات اللازمة لضمان عمل ثابت وميزات سهلة الاستخدام. يشمل خط المعالجة بالكامل الطهي ، والإيداع) مع الإيداع المملوء بالموازرة المركزية ، (ونقل المنتج النهائي ، والتخلص من المسحوق ، ونظام إعادة التدوير. لدى عملائنا خيار اختيار حجم الحلوى ، ونحن نقدم تصميم تخطيط احترافي لزيادة القدرة الإنتاجية إلى أقصى حد مع الحفاظ على التشغيل الثابت وقوالب النشا المستقرة. تم تصميم آلتنا لتلبية متطلبات الإنتاج بكميات كبيرة مع الحفاظ على جودة ثابتة. مع آلة صنع الصمغ الأوتوماتيكية بالكامل ، يمكنك توقع أداء موثوق ونتائج عالية الجودة.



يتم التحكم في النظام عن طريق PLC وله لوحة تعمل باللمس LED لسهولة التشغيل.

يمكن أن تنتج 300 ، 200 ، 150 ، 80 ، 40 كجم / ساعة أو أكثر ، بناءً على 3.5 جرام من الحلوى أحادية اللون.

الأجزاء التي تتلامس مع الطعام مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ SUS304.

يتم استخدام تقنيات الحقن المباشر والجرعات والخلط المسبق للإضافة المتناسبة للسائل.

تستخدم مضخات الجرعات أيضًا للحقن التلقائي للألوان والنكهات والأحماض.

يستخدم النظام نظام تحكم أوتوماتيكي بالبخار بدلاً من صمام بخار يدوي لضمان استقرار ضغط البخار للطهي.

القوالب وفقًا لعينات حلوى العميل.

تتوفر أيضًا ميزات اختيارية ، مثل نظام حقن معجون المربي الإضافي لصنع حلوى مملوءة بمربي الفاكهة وتدفق الكتلة الذي يتم التحكم فيه بواسطة محولات التردد.

المعايير الفنية

GD150	GD300	GD450	GD600	نموذج
150 كجم / ساعة	300 كجم / ساعة	450 كجم / ساعة	600 كجم / ساعة	سعة
حسب حجم الحلوى				وزن الحلوى
25 ~ 55 / دقيقة				سرعة الإيداع
0.5م / 3 دقيقة 0.4-0.6 ، ميغا باسكال				متطلبات الهواء المضغوط
55% : درجة الحرارة 22-25				ظرف العمل
16 كيلو واط / 380	26 كيلو واط / 380	32 كيلو واط / 380	36 كيلو واط / 380	الطاقة الكهربائية
فولت	فولت	فولت	فولت	المطلوبة
15م	17م	17م	22م	الطول الاجمالي
3500 كجم	4000 كجم	4500 كجم	6000 كجم	وزن الآلة

آلة صنع الصمغ شبه الأوتوماتيكية

إن خط الإنتاج هذا عبارة عن معدات متطورة للإنتاج المستمر للحلويات بأحجام مختلفة. يمكن لهذه المعدات تصميم وتصنيع منتجات الحلوى بمختلف الموديلات والمواصفات وفقاً لمتطلبات العملاء. في عملية الإنتاج ، فهي ليست فقط معدات مثالية لإنتاج منتجات عالية الجودة ، ولكنها أيضاً معدات مثالية لتوفير القوى العاملة والمساحة.

غلاية تنويب الشراب — آلة ترسيب الصمغ — آلة فك القوالب — قالب



سمات

على لوحتي درجة الحرارة والسرعة ، يمكنك رؤية بعض المعلومات المفيدة. بادئ ذي بدء ، رأينا لوحة عرض درجة الحرارة والسرعة ، وهي وظيفة عملية للغاية ، والتي يمكن أن تساعدك على فهم حالة عمل الماكينة.

هذه الآلة لديها هيكل مدمج ، تشغيل مستقر وعملية سهلة. إنها معدات مثالية لتوفير العمالة والأرض وإنتاج منتجات عالية الجودة.

يجب ألا تكون درجة حرارة التفسير ودرجة حرارة التخزين أعلى من 160 درجة مئوية ، وإلا فإن زيت نقل الحرارة سوف يسخن بشكل مفرط وسيتم رش زيت نقل الحرارة ، مما يتسبب في حرق الناس. أقل من 135 درجة مئوية ، إذا لم تكن هناك حرارة كافية ، فسيؤدي ذلك إلى زيادة وقت الطهي.



المعايير الفنية

نموذج	CndCN-Pot S100L
درجة حرارة	0-145 _
سعة	100 لتر
قوة	13 كيلو واط
نسبة الانخفاض	1:60
طاولة التحكم في درجة الحرارة	اومرون
محرك	سيمنز
أسلوب التدفئة	إنتخابي
الحجم (مم)	1300 * 800 * 1250
وزن	200 كجم

نموذج	CndCN-Mol S20
قوة	4 كيلو واط
الإيداع لمرة واحدة	20 قطعة) يمكن تخصيص كمية الحلوى)
سرعة الإيداع	10-30n / دقيقة
مادة	SUS 304

سعة	30 لتر
السعة الإنتاجية	30-50 كجم / ساعة
الحجم (مم)	800 * 800 * 1700
وزن	200 كجم

نموذج	CndCN-Dem S
مادة	سبائك الألومنيوم
السعة الإنتاجية	30-50 كجم / ساعة
الحجم (مم)	420 * 220 * 500
وزن	15 كجم



HUADA Pharma



info@capsulcn.com

0086-577-65155520 0086-15967727111 _

2nd Zhongrui Square Ruian · Zhejiang · CN 325200 2nd floor Rm 1888

www.huadapharma.com www.ipharmachine.com www.capsulcn.com